



Golf Plus

- Serijska oprema:**
- ESP
 - Klimatska naprava
 - Radio s CD/MP3 predvajalnikom
 - 6 zračnih blazin
 - Električni pomik stekel
 - Večfunkcijski prikazovalnik



Motorji

Motor, menjalnik, elektrika	77 kW (105 KM) TSI	90 kW (122 KM) TSI	118 kW (160 KM) TSI	66 kW (90 KM) TDI s filtrom za trdne delce	77 kW (105 KM) TDI s filtrom za trdne delce	77 kW (105 KM) TDI BlueMotion Technology s filtrom za trdne delce	103 kW (140 KM) TDI s filtrom za trdne delce
Vrsta motorja	4-valjni benc. (2 ventila/valj)	4-valjni benc. (4 ventili/valj)	4-valjni benc. (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)
Gibna prostornina, l/cm ³	1,2/1197	1,4/1390	1,4/1390	1,6/1598	1,6/1598	1,6/1598	2,0/1968
Vrtina/gib, mm	71,0/75,6	76,5/75,6	76,5/75,6	79,5/80,5	79,5/80,5	79,5/80,5	81,0/95,5
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	77 (105)/5000	90 (122)/5000	118 (160)/5800	66 (90)/4200	77 (105)/4400	77 (105)/4400	103 (140)/4200
Najv. navor, Nm pri 1/min	175/1500-4000	200/1500-4000	240/1500-4500	230/1500-2500	250/1500-2500	250/1500-2500	320/1750-2500
Kompresijsko razmerje	10,0	10,0	10,0	16,5	16,5	16,5	16,5
Emisijski razred, ročni menjalnik	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Emisijski razred, avt. menjalnik	Euro 5	Euro 5	Euro 5	–	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Menjalnik, serijski	6-stop. ročni	6-stop. ročni	6-stop. ročni	5-stop. ročni	5-stop. ročni	5-stop. ročni	6-stop. ročni
Menjalnik, dodatno za doplačilo	7-stop. DSG	7-stop. DSG	7-stop. DSG	–	7-stop. DSG	7-stop. DSG	6-stop. DSG
Alternator, A/akumulator, A (Ah)	140/220 (44)	140/220 (44)	140/220 (44)	140/330 (61)	140/330 (61)	140/380 (68)	140/330 (61)
Mase, kg							
Masa praznega vozila ¹⁾	1356 (1400)*	1416 (1438)*	1481 (1499)*	1365	1446 (1467)*	1450 (1471)*	1476 (1501)*
Dovoljena skupna masa	1920 (1970)*	1970 (1990)*	1990 (2010)*	2000	2010 (2030)*	1970 (1990)*	2040 (2070)*
Nosilnost	639 (645)*	629 (627)*	584 (586)*	635	639 (638)*	595 (594)*	639 (644)*
Dov. osna obremenitev, spre-daj/zadaj	990/980 (1040/980)*	1040/980 (1060/980)*	1060/980 (1080/980)*	1080/970	1090/970 (1110/970)*	1050/970 (1070/970)*	1120/970 (1150/970)*
Dov. masa prikolice ²⁾ :							
z zavorami pri 12 % vzponu	1200/1500	1300/1600	1400/1700	1400/1700	1400/1700	1400/1700	1500/1700
brez zavor	670 (700)*	700 (710)*	740	720	720 (730)*	720 (730)*	740 (750)*
Dov. oporna obremenitev vlečne kljuge/dov. obremenitev strehe	75/75	75/75	75/75	75/75	75/75	75/75	75/75
Najvišja hitrost, km/h							
z ročnim menjalnikom	188	195	214	174	184	186	204
z avt. menjalnikom	188	195	214	–	184	186	202
Pospešek 0–80/0–100 km/h, s							
z ročnim menjalnikom	7,3/11,3	6,9/10,2	6,1/8,5	8,9/13,5	8,0/12,1	8,0/12,1	6,7/9,8
z avt. menjalnikom	7,0/10,6	6,9/10,2	6,1/8,5	–	7,9/12,0	7,9/12,0	6,7/9,8
Poraba goriva, l/100 km³⁾							
Gorivo	benc., ROŠ 95 ⁵⁾	benc., ROŠ 95 ⁵⁾	benc., ROŠ 95 ⁵⁾	dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51
z ročnim menjalnikom:							
mestna vožnja	7,3	8,4	8,4	6,0	5,9	5,2	6,3
izvenmestna vožnja	5,1	5,4	5,4	4,1	4,2	3,9	4,3
kombinirana vožnja	5,9	6,5	6,5	4,7	4,8	4,3	5,1
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	139	152	153	125	126	114	132
z avtomatskim menjalnikom:							
mestna vožnja	7,3	8,0	7,9	–	5,8	5,0	6,9
izvenmestna vožnja	5,2	5,3	5,4	–	4,4	4,1	4,7
kombinirana vožnja	5,9	6,3	6,3	–	4,9	4,4	5,5
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	139	146	147	–	129	115	144
Paketi opreme							
na voljo kot	Trendline, Comfortline	Trendline, Comfortline, Highline	Comfortline, Highline	Trendline, Comfortline	Trendline, Comfortline, Highline	Trendline, Comfortline	Comfortline, Highline
Podvozje							
Spredaj	McPhersonova sprednja prema						
Zadaj	štirivodilna zadnja prema						

* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.

Pomembno opozorilo

Zaradi tehničnega napredka se je obseg potrebnih vzdrževalnih del na vozilu močno zmanjšal. LongLife-servis je Volkswagnova tehnologija, ki zahteva menjavo motornega olja le takrat, kadar je ta res potrebna. Prikazovalnik prilagodljivih servisnih intervalov vas bo samodejno in pravočasno spomnil na naslednji termin za menjavo olja. Posebnost te tehnologije je, da pri določanju intervalov za menjavo olja upošteva individualne pogoje uporabe vozila in osebni stil vožnje posameznega voznika. Med posameznimi servisnimi intervali smeta preteči največ 2 leti.

Oprema

Oprema izvedbe Golf Plus Trendline

- 2 bralni lučki spredaj
- 2 držali za pijačo spredaj in 1 zadaj
- 3 tritočkovni avtomatski varnostni pasovi zadaj
- 3 vzglavniki zadaj, pogrezljivi
- 3-kraki volan
- 4 jeklena platišča, 6 J × 15, polni kolesni pokrovi, pnevmatike 195/65 R 15
- Asimetrično deljiva in zložljiva zadnja sedežna klop, vzdolžno pomična, z nastavljivim naklonom naslonjala in sredinskim naslonom za roke (s funkcijo mizice)
- Asistenca za speljevanje na klancu (serijsko v kombinaciji z avtomatskim menjalnikom DSG in za BlueMotion Technology)
- Bela nastavljiva osvetlitev instrumentov, rdeča nočna osvetlitev stikal
- Brisalca spredaj z intervalnim delovanjem
- Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljanjem, 2 zložljiva radijska ključa
- Čelni zračni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo deaktiviranja sovoznikove zračne blazine
- Črna mreža hladilnika
- Črna mreža na odprtini za dovod zraka
- Daljinsko odklepanje lopute rezervoarja za gorivo
- Dnevne luči
- Dvotonska signalna hupa
- Električni pomik sprednjih in zadnjih stekel
- Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali, na voznikovi strani asferično zunanje ogledalo
- Elektromehansko servo krmiljenje s hitrostno prilagodljivim uravnavanjem
- Elektronska blokada zagona motorja
- Elektronski stabilizacijski program (ESP) s krmilno asistenco, vklj. z ABS z zavorno asistenco, ASR, EDS, MSR in funkcijo stabiliziranja prikolice
- Garnitura za popravilo pnevmatik Tire Mobility: 12-voltni kompresor in tesnilno sredstvo
- Halogenska glavna žarometna in sprednja smernika pod skupnim gladkim steklom
- Izvedba za kadilce: pepelnik in vžigalnik za cigarete v sprednjem delu sredinske konzole
- Klimatska naprava Climatic
- Kolutne zavore spredaj in zadaj, spredaj notranje hlajenje
- Kombinirani instrument z elektronskim merilnikom hitrosti, števcem skupno in dnevno prevoženih kilometrov ter merilnikom števila vrtljajev motorja
- Kontrolne lučke in prikaz servisnih intervalov
- Kozmetični ogledali v senčnikih
- Nosilec za prvo pomoč in varnostni trikotnik
- Notranja luč spredaj in zadaj, s časovnim zamikom izklopa in kontaktnimi stikali v vseh vratih
- Odbijača v barvi vozila
- Odprt predal pod stropom
- Odsevniki v vseh vratih in v pokrovu prtljažnika
- Ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuge v barvi vozila
- Osvetlitev prtljažnika
- Pocinkana karoserija
- Predali v vseh vratih (spredaj z držalom za 1,5-litrsko plastenko)
- Prezračevalne šobe s kromiranimi obrobo

- Pritrdišča ISOFIX (sistem za namestitve 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop)
- Protiprašni filter z aktivnim ogljem
- Radio RCD 210 s CD-predvajalnikom, izhodna moč 2 × 20 W, 4 zvočniki spredaj in funkcijo predvajanja datotek MP3
- Sistem start-stop z regeneracijo zavorne energije (samo za BlueMotion Technology)
- Sistem zračnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, vklj. s sprednjima stranskima zračnima blazinama
- Sovoznikov predal s ključavnico, lučko in možnostjo hlajenja
- Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi
- Stranska smernika, integrirana v zunanji ogledali
- Stranske zaščitne letve v barvi vozila
- Tekstilne sedežne prevleke Flow
- Tritočkovna avtomatska varnostna pasova spredaj, z nastavljivo višino in zategovnikom
- Večfunkcijski prikazovalnik
- Volan z nastavljivo višino in globino
- Voznikov sedež z nastavljivo višino
- Zadnja polica
- Zadnje luči v tehniki LED
- Zelena termoizolacijska zasteklitev
- Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za neprijeta sprednja varnostna pasova
- Zvočni opozorilnik za neugasnjene luči

Oprema izvedbe Golf Plus Comfortline (dodatno oz. za razliko od izvedbe Trendline)

- 12-voltna električna vtičnica na zadnjem delu sredinske konzole in v prtljažniku
- 2 bralni lučki spredaj s kromirano obrobo
- 4 jeklena strukturirana platišča, 6,5 J × 16, petkraki kolesni pokrovi, pnevmatike 205/55 R 16
- Črna mreža hladilnika s kromiranimi vstavkoma na lamelah
- Kaveljček za vrečke v prtljažniku
- Komfortna sprednja sedeža
- Ledvena opora za sprednja sedeža
- Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih
- Poklopni mizici na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev
- Predala pod sprednjima sedežema
- Predal s pokrovom pod stropom
- Prtljažno dno z nastavljivo višino in možnostjo izgradnje
- Sovoznikov sedež z nastavljivo višino
- Sprednji meglenki s kromirano obrobo, vklj. s statičnima smerno prilagodljivima žarometoma
- Sprednji sredinski naslon za roke, s predalom, 2 prezračevalni šobi in 2 držali za pijačo na zadnjem delu naslona
- Tapečiran prtljažnik s predalom na levi in desni strani
- Tekstilne sedežne prevleke Porch
- Tempomat
- Usnjen volan (trikraki), z aluminijastim dekorjem
- Usnjena glava prestavne ročice
- Usnjena ročica ročne zavore
- Žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev

Opombe

- 1) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost.
- 2) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).
- 3) Po metodi za merjenje porabe skladno z direktivo 80/1268/EGS in nadaljevanjem 99/100/ES se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi.
- 4) Zaradi regulacije klenkanja lahko namesto neosvinčenega super bencina uporabljate neosvinčeni normalni bencin (najmanj ROŠ 91), pri čemer se moč motorja nekoliko zmanjša.
- 5) Namesto neosvinčenega super plus bencina (najmanj ROŠ 98) lahko uporabljate tudi neosvinčeni super bencin (najmanj ROŠ 95), pri čemer se moč motorja nekoliko zmanjša in poraba goriva nekoliko poveča.

Oprema

Oprema izvedbe Golf Plus Highline (dodatno oz. za razliko od izvedbe Trendline)

- 12-voltna električna vtičnica na zadnjem delu sredinske konzole in v prtljažniku
- 2 bralni lučki spredaj in 2 zadaj, spredaj s kromirano obrobo
- 4 aluminijasta platišča Cleveland, 6,5 J × 16, pnevmatike 205/55 R 16
- Črna mreža hladilnika s kromiranimi vstavkoma na lamelah
- Kaveljček za vrečke v prtljažniku
- Ledvena opora za sprednja sedeža
- Odbijača v barvi vozila, spredaj s kromirano obrobo na odprtini za dovod zraka
- Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih
- Poklopni mizici na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev
- Predala pod sprednjima sedežema
- Predal s pokrovom pod stropom
- Prtljažno dno z nastavljivo višino in možnostjo izgradnje
- Radio RCD 310 s CD-predvajalnikom, izhodna moč 4 × 20 W, 8 zvočniki in funkcijo predvajanja datotek MP3
- Sedežne prevleke iz alkantare / tkanine Merlin (sredinski deli sedežev v alkantari)
- Sovoznikov sedež z nastavljivo višino
- Sprednji meglenki s kromirano obrobo, vklj. s statičnima smerno prilagodljivima žarometoma
- Sprednji sredinski naslon za roke, s predalom, 2 prezračevalni šobi in 2 držali za pijačo na zadnjem delu naslona
- Športna sprednja sedeža
- Tapeciran prtljažnik s predalom na levi in desni strani
- Tekstilni predpražniki spredaj in zadaj
- Tempomat
- Usnjen večfunkcijski volan (3-kraki)
- Usnjena glava prestavne ročice
- Usnjena ročica ročne zavore
- Večfunkcijski prikazovalnik plus
- Žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev

Mere

Zunanje mere	Golf Plus
Dolžina, mm	4204
Širina, mm	1759
Višina, mm ³⁾	1592/1621
Medosna razdalja, mm ³⁾	2578
Kolotek spredaj/zadaj, mm ³⁾	1541/1517
Dimenzija platišč	Trendline: 6 J × 15 Comfortline in Highline: 6,5 J × 16
Dimenzija pnevmatik	Trendline: 195/65 R 15 Comfortline in Highline: 205/55 R 16
Obračalni krog, m	pribl. 10,8

Notranje mere	
Vrata spredaj, 4-vr., širina/višina, mm ³⁾	883/1406
Vrata zadaj, širina/višina, mm ³⁾	900/1435
Efektivni prostor za glavo spredaj/zadaj, mm ¹⁾	1007 (980)/976 (976)
Širina v višini komolcev, spredaj/zadaj, mm	1468/1452

Prtljažnik	
Dolžina, sed. klop post./podrta, mm	828/1621
Največja širina, mm	1008
Širina med kolesnima ohišjema, mm	1008
Višina, mm	592
Nakladalna višina do stropa, mm	984
Prostornina prtljažnika, l ²⁾	395–505/1450
Prostornina rezervoarja za gorivo, l	pribl. 55

Garažne mere	
Dolžina z vlečno kljuko, mm	4299
Višina z odprtim pokrovom motorja od tal, mm ³⁾	1804
Višina z odprtim pokrovom prtljažnika od tal, mm ³⁾	2048
Širina z odp. vrati, spr./zad., 4-vrat., mm	3638/3646
Širina, vključno z zunanjsima ogledaloma, mm	1946

- 1) Podatek v oklepaju: z dvizžno-pomičnim strešnim oknom.
- 2) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 × 100 × 50 mm s tremi sedežnimi vrstami/brez 3. sedežne vrste (2. vrednost: prtljažnik je naložen do stropa).
- 3) Podatek za prazno vozilo z 90 % polnim rezervoarjem za gorivo in brez voznika (75 kg).

Vsi podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za nemški trg, zato upoštevajte dodatne opombe v tiskovini. Z morebitnimi odstopanji za slovenski trg vas bo z veseljem seznanil vaš pooblaščen partner. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. FSI®, SDI®, TDI®, TSI® DSG® in 4MOTION® so v Nemčiji in nekaterih drugih državah zaščitene blagovne znamke v lasti koncerna Volkswagen.

915.1196.18.68.TP · Tiskano v Sloveniji.

Pridržujemo si pravico do sprememb. Izdaja: november 2009