

Tehnični podatki
in oprema



Touran



Motorji

Motor, menjalnik, električna	75 kW (102 KM)	75 kW (102 KM) CrossTouran	103 kW (140 KM) TSI	103 kW (140 KM) TSI CrossTouran
Vrsta motorja	4-valjni bencinski (2 ventila/valj)	4-valjni bencinski (2 ventila/valj)	4-valjni bencinski (4 ventili/valj)	4-valjni bencinski (4 ventili/valj)
Gibna prostornina, l/cm ³	1,6/1595	1,6/1595	1,4/1390	1,4/1390
Vrtina/gib, mm	81,0/77,4	81,0/77,4	76,5/75,6	76,5/75,6
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	75 (102)/5600	75 (102)/5600	103 (140)/5600	103 (140)/5600
Največji navor, Nm pri 1/min	148/3800	148/3800	220/1500	220/1250–4000
Kompresijsko razmerje	10,5	10,5	10,0	10,0
Emisijski razred, ročni menjalnik	Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 5
Emisijski razred, avtomatski menjalnik	–	–	Euro 5	Euro 5
Menjalnik, serijski	5-stopenjski ročni	5-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni
Menjalnik, dodatno za doplačilo	–	–	7-stopenjski DSG	7-stopenjski DSG
Alternator, A/akumulator, A (Ah)	90/220 (44)	90/220 (44)	110/220 (44)	110/220 (44)
Mase, kg				
Masa praznega vozila ¹⁾	1502	1547	1523 (1542)*	1586 (1607)*
Dovoljena skupna masa	2090	2090	2130 (2150)*	2130 (2150)*
Nosilnost	663	618	682 (683)*	619 (618)*
Dovoljena osna obremenitev, spredaj	1060	1050	1110 (1110)*	1110 (1130)*
Dovoljena osna obremenitev, zadaj	1090	1100	1080 (1080)*	1080 (1080)*
Dovoljena masa prikolice ²⁾ :				
z zavorami pri 12 %/8 % vzponu	1200/1500	1200/1500	1500/1800 (1500/1700)*	1500/1800 (1500/1700)*
brez zavor	750	750	750	750
Dov. oporna obr. vlečne kljuge/dov. obr. strehe	75/100	75/100	75/100	75/100
Najvišja hitrost, km/h				
z ročnim menjalnikom	179	174	200	194
z avtomatskim menjalnikom	–	–	198	192
Pospšek 0–80/0–100 km/h, s				
z ročnim menjalnikom	8,6/12,9	8,8/13,3	6,5/9,6	6,8/10,0
z avtomatskim menjalnikom	–	–	6,5/9,6	6,7/9,9
Poraba goriva, l/100 km³⁾				
Gorivo	bencinsko, ROŠ 91 ⁴⁾	bencinsko, ROŠ 95 ⁵⁾	bencinsko, ROŠ 95 ⁵⁾	bencinsko, ROŠ 95 ⁵⁾
z ročnim menjalnikom:				
mestna vožnja	11,0	11,1	9,0	9,1
izvenmestna vožnja	6,5	6,7	6,1	6,2
kombinirana vožnja	8,1	8,3	7,2	7,3
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	193	197	166	169
z avtomatskim menjalnikom:				
mestna vožnja	–	–	8,4	8,6
izvenmestna vožnja	–	–	6,0	6,1
kombinirana vožnja	–	–	6,9	7,1
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	–	–	159	163
Paketi opreme				
na voljo kot	Conceptline, Trendline	CrossTouran	Conceptline, Trendline, Highline	CrossTouran
Podvozje				
Spredaj	McPhersonova sprednja prema			
Zadaj	štirivodilna zadnja prema			

Razlaga opomb je na strani 7.

* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.

125 kW (170 KM) TSI	125 kW (170 KM) TSI CrossTouran	77 kW (105 KM) TDI	77 kW (105 KM) TDI s filtrom za trdne delce	77 kW (105 KM) TDI BlueMotion Technology s filtrom za trdne delce	77 kW (105 KM) TDI CrossTouran s filtrom za trdne delce
4-valjni bencinski (4 ventili/valj)	4-valjni bencinski (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (2 ventila/valj)	4-valjni dizelski (2 ventila/valj)	4-valjni dizelski (2 ventila/valj)	4-valjni dizelski (2 ventila/valj)
1,4/1390	1,4/1390	1,9/1896	1,9/1896	1,9/1896	1,9/1896
76,5/75,6	76,5/75,6	79,5/95,5	79,5/95,5	79,5/95,5	79,5/95,5
125 (170)/6000	125 (170)/6000	77 (105)/4000	77 (105)/4000	77 (105)/4000	77 (105)/4000
240/1500	240/1500–4500	250/1900	250/1900	250/1900	250/1900
10,0	10,0	19,0	19,0	19,0	19,0
–	–	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Euro 5	Euro 5	–	Euro 4	–	Euro 4
7-stopenjski DSG	7-stopenjski DSG	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni
–	–	–	7-stopenjski DSG	–	7-stopenjski DSG
110/220 (44)	110/220 (44)	110/330 (61)	110/330 (61)	110/330 (61)	110/330 (61)
1587	1611	1573	1573 (1601)*	1557	1616 (1645)*
2180	2150	2160	2160 (2190)*	2140	2170 (2200)*
658	614	662	662 (664)*	658	629 (630)*
1130	1130	1130	1130 (1160)*	1110	1130 (1160)*
1110	1080	1090	1090 (1090)*	1090	1100 (1100)*
1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1200/1500	1500/1800
750	750	750	750	750	750
75/100	75/100	75/100	75/100	75/100	75/100
–	–	179	179	182	175
212	206	–	179	–	175
–	–	8,7/13,2	8,7/13,2	8,6/13,0	8,7/13,5
5,9/8,5	6,0/8,7	–	8,6/13,2	–	8,6/13,5
bencinsko, ROŠ 95 ⁵⁾	bencinsko, ROŠ 95 ⁵⁾	dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51
–	–	7,4	7,5	7,0	7,6
–	–	5,2	5,3	4,7	5,4
–	–	5,9	6,0	5,4	6,2
–	–	155	157	144	164
8,4	8,6	–	6,9	–	7,0
6,0	6,1	–	4,9	–	5,2
6,9	7,1	–	5,6	–	5,8
159	163	–	148	–	154
Highline	CrossTouran	Conceptline, Trendline, Highline	Conceptline, Trendline, Highline	Conceptline, Trendline, Highline	CrossTouran
McPhersonova sprednja prema					
štirivodilna zadnja prema					

Motorji

Motor, menjalnik, elektrika	103 kW (140 KM) TDI	103 kW (140 KM) TDI CrossTouran s filtrom za trdne delce	125 kW (170 KM) TDI s filtrom za trdne delce	125 kW (170 KM) TDI CrossTouran s filtrom za trdne delce
Vrsta motorja	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (2 ventila/valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)	4-valjni dizelski (4 ventili/valj)
Gibna prostornina, l/cm ³	2,0/1968	2,0/1968	2,0/1968	2,0/1968
Vrtina/gib, mm	81/95,5	81/95,5	81/95,5	81/95,5
Največja moč, kW (KM) pri 1/min	103 (140)/4000	103 (140)/4000	125 (170)/4200	125 (170)/4200
Največji navor, Nm pri 1/min	320/1750	320/1800	350/1750	350/2000
Kompresijsko razmerje	18,5	18,5	18,5	18,5
Emisijski razred, ročni menjalnik	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Emisijski razred, avtomatski menjalnik	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Menjalnik, serijski	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni
Menjalnik, dodatno za doplačilo	6-stopenjski DSG	6-stopenjski DSG	6-stopenjski DSG	6-stopenjski DSG
Alternator, A/akumulator, A (Ah)	140/330 (61)	140/330 (61)	140/330 (61)	140/330 (61)
Mase, kg				
Masa praznega vozila ¹⁾	1633 (1667)*	1649 (1669)*	1625 (1660)*	1671 (1697)*
Dovoljena skupna masa	2210 (2240)*	2190 (2210)*	2210 (2240)*	2210 (2230)*
Nosilnost	652 (648)*	616 (616)*	659 (655)*	614 (608)*
Dovoljena osna obremenitev, spredaj	1160 (1190)*	1150 (1170)*	1170 (1200)*	1170 (1190)*
Dovoljena osna obremenitev, zadaj	1110 (1110)*	1100 (1100)*	1100 (1100)*	1100 (1100)*
Dovoljena masa prikolice ²⁾ :				
z zavorami pri 12 %/8 % vzponu	1500/1800	1500/1800	1600/1800	1600/1800
brez zavor	750	750	750	750
Dov. oporna obr. vlečne kljuge/dov. obr. strehe	75/100	75/100	75/100	75/100
Najvišja hitrost, km/h				
z ročnim menjalnikom	200	194	214	208
z avtomatskim menjalnikom	198	192	212	206
Pospešek 0–80/0–100 km/h, s				
z ročnim menjalnikom	7,7/10,2	7,2/10,4	6,4/9,0	6,5/9,2
z avtomatskim menjalnikom	7,7/10,3	7,0/10,6	6,4/9,1	6,4/9,3
Poraba goriva, l/100 km³⁾				
Gorivo	dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51	dizelsko, CŠ 51
z ročnim menjalnikom:				
mestna vožnja	7,6	7,7	8,5	8,5
izvenmestna vožnja	5,2	5,4	5,6	5,7
kombinirana vožnja	6,0	6,2	6,6	6,7
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	159	164	174	177
z avtomatskim menjalnikom:				
mestna vožnja	8,3	8,6	8,7	8,7
izvenmestna vožnja	5,4	5,7	5,8	5,9
kombinirana vožnja	6,5	6,8	6,9	7,0
emisija CO ₂ (k. v.), g/km	172	180	182	185
Paketi opreme				
na voljo kot	Trendline, Highline	CrossTouran	Highline	CrossTouran
Podvozje				
Spredaj	McPhersonova sprednja prema			
Zadaj	štirivodilna zadnja prema			

Razlaga opomb je na strani 7.

* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.

Oprema

Oprema izvedbe Touran Conceptline

- 12-voltna vtičnica spredaj, osvetljena, z vžigalnikom za cigarete, dodatna vtičnica v prtljažniku
- 3 enojni sedeži v 2. sedežni vrsti, vzdolžno pomični, poklopni in zložljivi, z možnostjo izgradnje
- 3 tritočkovni avtomatski varnostni pasovi v 2. sedežni vrsti, na zunanjih sedežih z nastavljivo višino
- 3 vzglavniki v 2. sedežni vrsti, zunanja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi in nastavljivo višino
- 3-kraki volan
- 4 jeklena platišča, dimenzija 6 J x 15, s polnimi kolesnimi pokrovi in pnevmatikami 195/65 R 15
- Bralne lučke spredaj in zadaj
- Brisalca vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem
- Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljanjem, 2 zložljiva radijska ključa
- Čelni zračni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo deaktiviranja sovoznikove zračne blazine
- Daljinsko odklepanje lopute rezervoarja za gorivo
- Dekorativni elementi v antracitni izvedbi microtech za armaturno ploščo, sredinsko konzolo in vratne obloge
- Električni pomik stekel spredaj
- Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali, na voznikovi strani asferično zunanje ogledalo
- Elektromehanski servo volan s hitrostno prilagodljivim uravnavanjem
- Elektronska blokada zagona motorja
- Elektronski stabilizacijski program (ESP) s krmilno asistenco, vključno z ABS z zavorno asistenco, ASR, EDS, MSR in funkcijo stabiliziranja priklole
- Garnitura Tire Mobility z 12-voltnim kompresorjem in tesnilnim sredstvom za pnevmatike
- Halogenska glavna žarometa in sprednja smernika pod skupnim gladkim steklom
- Kolutne zavore spredaj in zadaj, spredaj notranje hlajene
- Kombinirani instrument z elektronskim merilnikom hitrosti, števcem skupno in dnevno prevoženih kilometrov in merilnikom števila vrtljajev motorja
- Komfortna funkcija smernikov (1 x impulzni vklop = 3 x utrip)
- Kontrolne lučke in prikazovalnik servisnih intervalov
- Kromiran okvir mreže hladilnika
- Modra, nastavljiva osvetlitev instrumentov; rdeča nočna osvetlitev stikal
- Notranja luč s časovnim zamikom izklopa in kontaktnimi stikali v vseh vratih
- Odbijača v barvi vozila
- Ohišji zunanjih ogledal v barvi vozila
- Osvetlitev prtljažnika
- Osvetljen predal s ključavnico na sovoznikovi strani
- Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih
- Pokrov prtljažnika s predalom

- Predal pod armaturno ploščo
- Predal v stranski oblogi prtljažnika na voznikovi strani
- Predali v stropni konzoli
- Predali v vseh vratih (z držalom za litrske plastenke)
- Prikazovalnik zunanje temperature
- Primerjalnik antenskega signala
- Pritrdišča ISOFIX (sistem za namestitve 2 otroških sedežev na zunanja sedeža v 2. sedežni vrsti)
- Protiprašni filter z aktivnim ogljem
- Radio RCD 210 z izhodno močjo 2 x 20 W, 4 zvočniki in funkcijo predvajanja datotek MP3
- Samodejni vklop opozorilnih utripalk pri sunkovitem zaviranju
- Sedežne prevleke in vratne obloge iz gladke tkanine, vzorec Media
- Sistem za ogrevanje in prezračevanje s štiristopenjskim ventilatorjem in funkcijo zaprtega kroženja zraka
- Sistem zračnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, vklj. s sprednjima stranskima zračnima blazinama
- Sprednja sedeža z nastavljivo višino
- Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi in nastavljivo višino
- Sprednji del vozila z posebno zaščito za pešce
- Sredinska konzola s predalom in z 2 držaloma za pijačo
- Sredinski sedež v 2. sedežni vrsti zložljiv, s funkcijo mizice
- Stranska smernika v zunanjih ogledalih
- Športno podvozje, znižano za pribl. 15 mm (samo za BlueMotion Technology)
- Tempomat
- Tritočkovna avtomatska varnostna pasova spredaj, z nastavljivo višino in zategovalnikom
- Večfunkcijski prikazovalnik (pri izvedbi BlueMotion Technology večfunkcijski prikazovalnik plus)
- Volan z nastavljivo višino in globino
- Zaščitne letve spredaj, ob straneh in zadaj črne barve
- Zelena termoizolacijska zasteklitev
- Zimski vozni program (serijska oprema pri vseh izvedbah z menjalnikom DSG in izvedbah z motorjem TDI s 125 KW)
- Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za neprijet voznikov in sovoznikov varnostni pas
- Zvočni opozorilnik za neugasnjene luči

Oprema izvedbe Touran Trendline (dodatno oziroma za razliko od izvedbe Conceptline)

- 12-voltna vtičnica v 2. sedežni vrsti
- 4 jeklena platišča, dimenzija 6,5 J × 16, s polnimi kolesnimi pokrovi in pnevmatikami 205/55 R 16
- Alarmna naprava z nadzorom notranjosti in hupa z lastnim napajanjem
- Dekorativni elementi z videzom legiranega jekla za armaturno ploščo in vratne obloge
- Električni pomik stekel zadaj
- Klimatska naprava Climatic
- Komfortna sprednja sedeža
- Ledvena opora za sprednja sedeža
- Odbijača in zaščitne letve v barvi vozila
- Poklopni mizici na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev
- Predal na sovoznikovi strani, s pokrovom
- Predala pod sprednjima sedežema
- Prtljažni rolo
- Sedežne prevleke in vratne obloge iz gladke tkanine, vzorec Energy
- Sredinski naslon za roke spredaj, s predalom, nastavljen po višini in vzdolžno, z držalom za pijačo in 2 prezračevalnima šobama na zadnjem delu
- Strešne letve črne barve
- Vodoravno poklopno naslonjalo sovoznikovega sedeža, s funkcijo mizice, za prevoz daljših predmetov
- Vratne kljuke v barvi vozila
- Žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev

Oprema izvedbe Touran Highline (dodatno oziroma za razliko od izvedbe Conceptline)

- 12-voltna vtičnica v 2. sedežni vrsti
- 4 aluminijasta platišča Magny Cours, dimenzija 6,5 J × 16, pnevmatike 205/55 R 16
- Alarmna naprava z nadzorom notranjosti in hupa z lastnim napajanjem
- Dekorativni elementi iz krtačenega aluminija za armaturno ploščo in vratne obloge
- Dvotonska signalna hupa
- Električni pomik stekel zadaj
- Elokirsane strešne letve srebrne barve
- Glava prestavne ročice in ročica ročne zavore v usnju
- Klimatska naprava Climatronic z 2-conskim uravnavanjem temperature (ločeno za voznikovo in sovoznikovo stran) in posrednim prezračevanjem
- Kromiran okvir mreže hladilnika in kromirane lamele
- Kromirane obrobe merilnikov v kombiniranem instrumentu
- Ledvena opora za sprednja sedeža
- Poklopni mizici na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev
- Predal na sovoznikovi strani, s pokrovom
- Predala pod sprednjima sedežema
- Prtljažni rolo
- Radio RCD 310 z izhodno močjo 4 x 20 W, 8 zvočniki in funkcijo predvajanja datotek MP3
- Sedežne prevleke in vratne obloge iz gladke tkanine, vzorec Mando
- Sprednji meglenki s statičnima smerno prilagodljivima žarometoma
- Sredinski naslon za roke spredaj, s predalom, nastavljen po višini in vzdolžno, z držalom za pijačo in 2 prezračevalnima šobama na zadnjem delu
- Stranska stekla od 2. sedežne vrste naprej in zadnje steklo zatemnjeni (s 65 % absorpcijo svetlobe)
- Stranske in sprednje zaščitne letve v barvi vozila, s kromiranim dekorativnim elementom
- Športna sprednja sedeža
- Tekstilni predpražniki pred vsemi sedežnimi vrstami
- Usnjen volan (3-kraki)
- Večfunkcijski prikazovalnik plus
- Vodoravno poklopno naslonjalo sovoznikovega sedeža, s funkcijo mizice, za prevoz daljših predmetov
- Vratne kljuke v barvi vozila
- Žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev

Oprema izvedbe CrossTouran (dodatno oziroma za razliko od izvedbe Conceptline)

- 12-voltna vtičnica v 2. sedežni vrsti
- 4 aluminijasta platišča Funplay, s kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji, dimenzija spredaj 6,5 J × 17, pnevmatiki spredaj 215/50 R 17, dimenzija zadaj 8 J × 17, pnevmatiki zadaj 235/45 R 17
- Alarmna naprava z nadzorom notranjosti in hupa z lastnim napajanjem
- Črne zaščitne obloge na kolesnih ohišjih, pragovih in vratih
- Dvotonska signalna hupa
- Električni pomik stekel zadaj
- Eloksirane strešne letve srebrne barve
- Klimatska naprava Climatic
- Komfortna sprednja sedeža
- Kromiran okvir mreže hladilnika, z matirano površino
- Ledvena opora za sprednja sedeža
- Napis CrossTouran na zadnjih vratih
- Odbijača s športnim designom
- Podvozje za slabše terene, povišano za pribl. 12 mm
- Poklopni mizici na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev
- Predal s pokrovom na armaturni plošči
- Predala pod sprednjima sedežema
- Prtljažni rolo
- Ročica ročne zavore in glava prestavne ročice v usnju
- Sedežne prevleke in vratne obloge iz gladke tkanine, vzorec Eclipt Elon
- Sprednji meglenki s statičnima smerno prilagodljivima žarometoma
- Sredinski naslon za roke spredaj, s predalom, nastavljiv po višini in vzdolžno, z držalom za pijačo in 2 prezračevalnima šobama na zadnjem delu
- Temni ohišji žarometov in zadnjih luči
- Trikraki usnjen volan iz perforiranega usnja in z aluminijastim dekorativnim elementom
- Vodoravno poklopno naslonjalo sovoznikovega sedeža, s funkcijo mizice, za prevoz daljših predmetov

Pomembno opozorilo

Zaradi tehničnega napredka se je obseg potrebnih vzdrževalnih del na vozilu močno zmanjšal. Servis LongLife je Volkswagnova tehnologija, ki zahteva servis vozila samo takrat, kadar je ta res potreben. Posebnost te tehnologije je, da pri določanju servisnih intervalov (največ 2 leti) upošteva individualne pogoje uporabe vozila in osebni stil vožnje posameznega voznika. Med posameznimi intervalnimi servisnimi pregledi sme biti prevoženih največ 60.000 km oz. smejo preteči največ 4 leta.

Opombe

- 1) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost.
- 2) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).
- 3) Po metodi za merjenje porabe skladno z direktivo 80/1268/ES in njenim nadaljevanjem 99/100/ES se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi.
- 4) Zaradi regulacije klenkanja lahko namesto neosvinčenega super bencina (najmanj ROŠ 95) uporabljate neosvinčeni normalni bencin (najmanj ROŠ 91), pri čemer se moč motorja nekoliko zmanjša.
- 5) V izjemnih okoliščinah lahko namesto neosvinčenega super plus bencina (najmanj ROŠ 98) uporabljate neosvinčeni super bencin (najmanj ROŠ 95), pri čemer se moč motorja nekoliko zmanjša in poraba goriva nekoliko poveča.

Mere

Zunanje mere	Touran	CrossTouran
Dolžina, mm	4407	4407
Širina, mm	1794	1799
Višina (s strešnimi letvami), mm ³⁾	1635	1670
Medosna razdalja, mm ³⁾	2678	2677
Kolotek spredaj/zadaj, mm ³⁾	1541/1514	1550/1531
Dimenzija platišč	Conceptline: 6 J × 15 Trendline in Highline: 6,5 J × 16	6,5 J × 17 (spredaj) 8 J × 17 (zadaj)
Dimenzija pnevmatik	Conceptline: 195/65 R 16 Trendline in Highline: 205/55 R 16	215/50 R17 (spredaj) / 235/45 R17 (zadaj)
Obračalni krog, m	pribl. 11,2	pribl. 11,2
Notranje mere		
Vrata spredaj, širina/višina, mm ³⁾	837/1421	837/1470
Vrata zadaj, širina/višina, mm ³⁾	887/1445	887/1501
Efektivni prostor za glavo spredaj/zadaj, mm	1020 (984)/989 (977) ¹⁾	1020/989
Šir. v viš. kolenov spredaj/zadaj, mm	1458/1484	1458/1484
Prtljažnik		
Dolžina/dolžina brez 2. sedežne vrste, mm	1145/1744	1145/1744
Največja širina, mm	1050	1050
Širina med kolesnima ohišjema, mm	1050	1050
Višina, mm	571	571
Nakladalna višina do stropa, mm	1096	1096
Prostornina prtljažnika, l ²⁾	695/1989	695/1989
Prostornina rezervoarja za gorivo, l	pribl. 60	pribl. 60
Garažne mere		
Dolžina z vlečno kljuko, mm	4505	4505
Višina z odprtim pokrovom motornega prostora od tal, mm ³⁾	1871	1887
Višina z odprtim pokrovom prtljažnika od tal, mm ³⁾	2043	2054
Širina z odprtimi vrati spredaj/zadaj mm	3590/3584	3590/3584
Širina, vključno z zunanjsima ogledaloma, mm	2047	2047

Opombe

- 1) Podatek v oklepaju: z dvizno-pomičnim strešnim oknom.
- 2) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 × 100 × 50 mm s postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi (podatek v oklepaju: prtljažnik je naložen do stropa).
- 3) Podatek za prazno vozilo z 90 % polnim rezervoarjem za gorivo in brez voznika (75 kg).

Vsi podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za nemški trg, zato upoštevajte dodatne opombe v tiskovini. Z morebitnimi odstopanji za slovenski trg vas bo z veseljem seznanil vaš pooblaščen Volkswagenov partner. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. FSI®, SDI®, TDI®, DSG® in 4MOTION® so v Nemčiji in nekaterih drugih državah zaščitene blagovne znamke v lasti koncerna Volkswagen.

915.1196.09.68.TP · Tiskano v Sloveniji.
Pridržujemo si pravico do sprememb. Izdaja: november 2009.