

ID.4

Tehnični podatki in oprema

ID.4 | **Motorji**

Vrsta motorja		**Sinhronski motor s permanentnimi magneti (PSM**)**		**ASM* za prednjo os PSM** za zadnjo os**	
Motor, menjalnik, elektrika	Največja moč, kW (KM)	140 (190)	210 (286)	220 (299)[1]	250 (340)[1]
	Navečja 30-minutna moč, kW (KM)	70 (95)	89 (121)	77 (105)	77 (105)
	Največji navor, Nm	310	310	162/–	162/310
	Vrsta menjalnika	1-stopenjski avtomatski menjalnik			
	Pogon	zadaj	zadaj	4-kolesni pogon[9]	4-kolesni pogon[9]
Baterija, sistem polnjenja[2,3]	Tip baterije	litij železo-fosfat		litij-ionska	
	Kapaciteta baterije v kWh (neto)	58	79	77	77
	Trajanje polnjenja, izmenični tok, 11 kW[4], 100 % SoC	05:30	08:30	08:00	08:00
	Trajanje polnjenja, enosmerni tok, 105 kW[5], 80 % SoC	00:26	–	–	–
	Trajanje polnjenja, enosmerni tok, 165/185 kW[6], 80 % SoC	–	00:29	00:26	00:26
Mase[7], priklopne obremenitve, kg	Masa praznega vozila	2.065	2.136	2.219	2.233
	Dov. skupna masa	2.590	2.690	2.760	2.770
	Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj	1.140/1.500	1.190/1.550	1.270/1.540	1.270/1.550
	Dovoljena masa prikolice				
	- z zavorami pri 12 % vzponu	1.000	1.000	1.800	1.800
	- brez zavor	750	750	750	750
	Dov. oporna obremenitev vlečne kljuke/dov. obremenitev strehe	75/75	75/75	75/75	75/75
Vozne zmogljivosti	Največja hitrost, km/h	160	180	180	180
	Pospešek (0–100 km/h), s	8,5	6,7	6,1	5,4
Doseg[8]	Po WLTP, km	436	570	561	535

* ASM - asihronski motor
** PSM - sihronski motor
* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!

ID.4 | **Oprema**

Oprema izvedbe ID.4 Pure Limited

- 2 USB vmesnika tipa C spredaj, 2 polnilni vtičnici za USB-vmesnik tipa C na sredinski konzoli zadaj
- 3 vzglavniki zadaj
- 5 tritočkovni avtomatski varnostni pasovi, spredaj z zategovalnikom in nastavljivo višino
- 19" aluminijasta platišča Hamar, 8J x 19, v črni barvi s polirano površino, kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji, pnevmatike 235/55 R19
- Alarmna naprava z nadzorom notranjosti, hupo z lastnim napajanjem in zaščito pred odvleko vozila
- Ambientna osvetlitev, 30 barvna
- Armaturna plošča v "Platnimu Grey - Soul črni" barvi
- Asimetrično deljivo in zložljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi, z odprtino za prevažanje daljših predmetov z dvema držaloma za pijačo in naslonjalom za roke
- Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
- Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist
- Baterija s kapaciteto 58 kWh
- Brezžični App-Connect za Apple CarPlay in Android Auto
- Brezžično ogrevano vetrobransko steklo, infrardeče odbojno in zvočno izolativno
- Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne blazine
- Črne strešne letve
- Dvotonska signalna hupa
- Easy Open & Close, avtomatsko odpiranje prtljažnih vrat s senzorjem in električno zapiranje prtljažnika
- Električni pomik vseh stekel
- Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali
- Elektromehansko servokrmiljenje, s hitrostno prilagodljivim uravnavanjem
- Elektronska blokada zagona motorja
- Garnitura za popravilo pnevmatik Tire Mobility: 12-voltni kompresor in tesnilno sredstvo
- Generator zvoka (e-sound)
- Izbira voznega profila
- Kamera za vzvratno vožnjo Rear View
- Klimatska naprava Air Care Climatronic z 2-conskim uravnavanjem temperature
- Kovinska barva
- LED sprednji žarometi z avtomatskim vklopom dnevnih luči
- LED zadnje luči
- Moč polnjenja baterije z izmeničnim tokom (AC) do 11 kW
- Moč polnjenja baterije z enosmernim tokom (DC) do 105 kW
- Naslon za roke, spredaj
- Notranje vzvratno ogledalo s samodejnim zasenčenjem
- Odbijača v barvi vozila
- Ogrevan usnjen večfunkcijski volan
- Ogrevanje sprednjih sedežev
- Opozorilo pri izstopu iz vozila (Exit Warning)
- Osvetlitev vdolbin pod vratnimi kljukami
- Omrežni polnilni kabel za javne polnilne postaje
- Osvetlitev okolice vozila
- Osvetljeni kozmetični ogledali
- Parkirna asistenca Park Assist Plus s Park Distance Control
- Predpriprava za VW Connect in VW Connect Plus
- Proaktivni sistem zaščite potnikov v kombinaciji s sistemon Front Assist
- Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik
- Pritrdišča ISOFIX (sistem za pritrditev otroškega sedeža na sovoznikovi strani in 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop) tudi za i-Size
- Radio - navigacijski sistem "Innovision Pro" z 12,9'' barvnim zaslonom občutljivim na dotik, 6+1 zvočnik, 2 USB režama spredaj in glasovnim upravljanjem
- Senzor za dež
- Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, vklj. s sprednjima stranskima varnostnima blazinama in sredinsko varnostno blazino
- Sistem za dostop brez ključa Keyless Access
- Sistem za klic v sili eCall
- Sistem za prepoznavanje prometnih znakov
- Sistem za zaznavanje utrujenosti in pozornosti voznika: prikaz opozorila v večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal
- Sprednja sedeža nastavljiva po višini
- Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi
- Sredinska konzola z osvetljenim predalom z žaluzijo, 2 držali za pijačo
- Sredinski in stranice sedežev v mikrotkanini ArtVelours
- Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili z zaznavanjem pešcev in kolesarjev
- Telefonski vmesnik Comfort z induktivnim polnjenjem
- Voznikov sedež nastavljiv po višini
- Vtičnica za hitro polnjenje CCS
- Vtičnica za polnjenje z izmeničnim tokom
- Zadnje steklo in zadnji stranski stekli dodatno zatemnjeni
- Zelena termoizolacijska zasteklitev
- Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta varnostna pasova spredaj in zadaj

ID.4 | **Oprema**

Oprema izvedbe ID.4 Pro 4ALL Limited
(dodatno oz. za razliko od izvedbe Pure Limited)

- 3D zadnje LED luči z dinamičnimi smerniki
- Asistenca za avtomatsko uravnavanje dolgih luči Dynamic Light Assist
- Baterija s kapaciteto 77 kWh (velja samo za izvedbo 4MOTION)
- IQ.Light LED matrični žarometi z avtomatskim vklopom zasenčenih luči, luči za slabo vreme, pozdravna funkcija
- Kovinska barva
- Moč polnjenja baterije z enosmernim tokom (DC) do 165 kW
- Osvetljena letev med sprednjima žarometoma
- Pedala v videzu "Play & Pause"
- Tekstilni predpražniki spredaj in zadaj
- Zadnje steklo in zadnji stranski stekli dodatno zatemnjeni
- Zaščita motorja (velja samo za izvedbo 4MOTION)

Oprema izvedbe ID.4 GTX 4ALL Limited
(dodatno oz. za razliko od izvedbe Pro 4ALL Limited)

- 20" aluminijasta platišča Ystad v črni barvi s polirano površino, 8J x 20 spredaj in 9J x 20 zadaj, Airstop pnevmatike 235/50 R20 spredaj in 255/45 R20 zadaj
- Armaturna plošča v "Soul-Črna" barvi z rdečimi šivi
- Asistenca za vožnjo Travel Assist, asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist in asistenca za zaustavitev v sili Emergency Assist
- Baterija s kapaciteto 77 kWh
- Dekorativni elementi v sijoči črni plastiki
- ergoActiv sprednja sedeža, električno nastavljiva s spominsko in masažno funkcijo ter pnevmatsko nastavljivo ledveno oporo spredaj
- Head up display
- Kovinska barva
- Moč polnjenja baterije z enosmernim tokom (DC) do 185 kW
- Odbijača v športnem dizajnu GTX
- Sistem prikaz okolice vozila Area View
- Spominska funkcija za Park Assist
- Sprednja sedeža z integriranim vzglavnikom
- Tekstilne sedežne prevleke "GTX"
- Vstopni letve spredaj z napisom GTX
- Zadnje LED luči z dinamičnim smernikom
- Zvočni sistem Harman Kardon, 8+1 zvočnik, 12-kanalni ojačevalec, izhodna moč 480W

ID.4 | **Mere**

ZUNANJE MERE		**ID.4**	**ID.4 4MOTION**	**ID.4 GTX**
	Dolžina, mm	4.582	4.582	4.582
	Širina, mm	1.852	1.852	1.852
	Višina, mm	1.634	1.619	1.619
	Medosna razdalja, mm[10]	2.771	2.773	2.773
	Kolotek spredaj/zadaj, mm	1.598/1.570	1.600/1.569	1.600/1.569
	Obračalni krog, m	10,3	11,6	11,6
NOTRANJE MERE				
	Efektivni prostor za glavo spredaj (s panoramskim oknom)/zadaj, mm	1.066 (1.066)/979 (976)	1.066 (1.066)/979 (976)	1.066 (1.066)/979 (976)
	Širina v višini komolcev, spredaj/zadaj, mm	1.503/1.494	1.503/1.494	1.503/1.494
PRTLJAŽNIK				
	Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm	965/1.734	965/1.734	965/1.734
	Širina med kolesnima ohišjema, mm	1.001	1.001	1.001
	Prostornina prtljažnika, l[11]	533 – 1.565	533 – 1.565	533 – 1.565
GARAŽNE MERE				
	Višina z odprtim pokrovom prtljažnika od tal, mm[10]	2.179	2.179	2.164
	Širina, vključno z zunanjima ogledaloma, mm	2.108	2.108	2.108

Vse mere so v mm.
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!
10) Vrednost pri praznem vozilo po DIN 70020, glede na izvedbo lahko pride do odstopanj.
11) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 x 100 x 50 mm s postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi.

Za našo kakovost jamčimo!

- 2-letna garancija za brezhibno delovanje vozila, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov in garancijskim listom,
- 3-letno jamstvo za lak,
- 12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije,
- 2-letno jamstvo za vse originalne dele in dopolnilno opremo Volkswagen,
- 2-letno jamstvo za vse storitve, opravljene na pooblaščenih servisih Volkswagen,
- 8-letno garancija za baterijo z omejitvijo kilometrov do 160.000,
- v času 2-letne garancije 2x brezplačna vleka do najbližje polnilne postaje v primeru izpraznitve baterije.

Več informacij v zvezi z jamstvom lahko najdete v servisni knjižici in garancijskem listu.
V Sloveniji imate na voljo kar 32 lokacij pooblaščenih serviserjev s široko ponudbo servisnih storitev.

Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija.

Kot vozniku vozila Volkswagen nudimo Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija, inovativen program jamstev in storitev, s katerimi boste v vožnji lahko brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu starosti vozila ali do 160.000 prevoženih kilometrov, odvisno od tega, kaj nastopi prej.

Asistenca Porsche Slovenija - Volkswagen.

Jamstvo mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč na cesti, 24 ur na dan in v vseh evropskih državah. Manjša popravila bomo opravili kar na kraju samem, tako da bo vaš Volkswagen za vožnjo pripravljen v najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko bomo skrbeli za vaše vozilo Volkswagen. Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen velja za celo življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na pooblaščenem servisu Volkswagen v Sloveniji ter v skladu z Navodili za uporabo in Servisno knjižico.
Brezplačna telefonska številka ASISTENCE Volkswagen: 080 19 18, klic iz tujine: 00386 1 58 25 102.

Finančne storitve.

V sodelovanju s skupino Porsche Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, vozilo vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragocen čas in številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko financiranja, zavarovanja in vzdrževanja, ki bo prilagojena vašim željam, potrebam in finančnim možnostim. Več informacij lahko dobite na www.porscheleasing.si.

Internet: www.volkswagen.si

Volkswagen storitve

Opombe

1) Največja električna moč 220 kW / 250 kW: največja moč, določena v skladu z UN-GTR.21*, ki jo je mogoče priklicati za največ 30 sekund. Moč, ki je na voljo v posamezni vozni situaciji, je odvisna od spremenljivih dejavnikov, kot so na primer zunanja temperatura, stanje temperature, polnjenja in klimatiziranja ali fizično staranje visokonapetostne baterije. Za razpoložljivost maksimalne moči sta predvsem potrebni temperatura visokonapetostne baterije med 23 in 50 °C in napolnjenost baterije nad 88 %. Odstopanja, predvsem od zgoraj navedenih parametrov, lahko povzročijo zmanjšanje moči ali celo nerazpoložljivost maksimalne moči. Na temperaturo baterije je v določeni meri mogoče posredno vplivati s funkcijo klimatiziranja mirujočega vozila, nivo napolnjenosti pa je mogoče med drugim nastaviti v vozilu. Trenutno razpoložljiva moč je prikazana na prikazu vozne zmogljivosti. Za optimalno vzdrževanje uporabne kapacitete visokonapetostne baterije je priporočljivo, da za vsakodnevno uporabo nastavite 80-odstotno ciljno napolnjenost baterije (pred npr. daljšimi vožnjami pa to spremenite na 100 %). * Globalni tehnični predpis Združenih narodov št. 21 o določitvi sistemske moči hibridnih električnih vozil in čistih električnih vozil z več kot enim električnim motorjem za pogon

2) Polnilna moč je odvisna od vrste uporabljenega omrežnega vtiča, omrežne napetosti v določeni državi in števila razpoložljivih faz električnega omrežja ter strankine hišne električne napeljave. V posameznem primeru je zaradi tega lahko nižja od navedene.

3) Čas polnjenja baterije se lahko spreminja glede na različne dejavnike, kot so npr. temperatura okolice, uporaba drugih vtičev za določeno državo in uporaba funkcije predhodnega programiranja (npr. daljinskega upravljanja klimatiziranja vozila).

4) Trajanje polnjenja na stenski polnilni postaji z izmeničnim tokom (11 kW) od 0 % do 100 % napolnjenosti baterije (SoC = State of Charge).

5) Trajanje polnjenja na javni polnilni postaji z enosmernim tokom (105 kW) od 10 % do 80 % napolnjenosti baterije (SoC = State of Charge).

6) Trajanje polnjenja na javni polnilni postaji z enosmernim tokom (165/185 kW) od 10 % do 80 % napolnjenosti baterije (SoC = State of Charge).

7) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg). Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost.

8) Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO_2, izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Poraba goriva in emisije CO_2 niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave. Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO_2 in vozne lastnosti vozila. Dodatne informacije na spletni strani https://www.volkswagen.si/wltp-1

9) Štirikolesni pogon: Sestavljen iz dveh elektromotorjev, ki preko 1-stopenjskega menjalnika poganjata zadnja oz. sprednja kolesa. Za razliko od običajnega štirikolesnega pogona ni mehanske povezave med obema osema.

10) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 x 100 x 50 mm s postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi.

11) Vrednost pri praznem vozilo po DIN 70020, glede na izvedbo lahko pride do odstopanj.

ID.4

Porsche Slovenija d.o.o.
Tiskano v Sloveniji.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Izdaja: maj 2026
Internet: www.volkswagen.si

Ogljikov dioksid (CO_2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM_{10} in $PM_{2,5}$ ter dušikovih oksidov.
Vsi podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za nemški trg, zato upoštevajte dodatne opombe v tiskovini. Z morebitnimi odstopanji za slovenski trg vas bo z veseljem seznanil vaš pooblaščeni Volkswagnov partner.
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.

Vaš partner Volkswagen